



**dinotec**  
... Member of the CORAM group ...

Water surface

Kiddy Pool 2

Depth of water 0,30 m

Measuring water

Measuring water pump

Inputs from  
chlorine  
cell electro-chlorination  
del MZE 3500


# Мультиталант

в управлении современными  
бассейнами и вирлпулами:  
гибкий | экономичный | надежный

**dinotecNET**



dinotec make, model dinotecmake, model  
FiberDOME Europe 1800  
Orifice meter



Open sewer connection

(Verwendungsbereich)

(Zul.Abw.)

Просто наслаждайтесь лучшей водой


- 
- > Оптимальные параметры гигиены
    - посредством автоматизированного управления и регулировки.
  - > Проще
    - благодаря удобному обслуживанию и центральному управлению на месте.
  - > Экономичнее в эксплуатации
    - благодаря современной технологии и точной дозации.
  - > С возможностью дальнейшего усовершенствования
    - благодаря конструкции, состоящей из модулей, и расширенной программе управления приборами бассейна.
  - > Индивидуальный подход
    - как к существующим объектам, так и к проектам различного масштаба.
  - > Повсеместное применение
    - Все модули подпитываются постоянным током 24 В из системной шины.
  - > Доступное по цене проектирование и монтаж
    - Дополнительные электрические шкафы и десятки метров электрокабелей останутся в прошлом.
  - > Сниженные затраты на обслуживание
    - Наличие нескольких разъемов.
    - Возможность обслуживания и диагностики на
    - Просто наслаждайтесь лучшей водой

Просто наслаждайтесь лучшей водой

Мультиталант в управлении современными бассейнами и вирлпулами: гибкий | экономичный | надежный



Частный дом, местечко Брюккёбель под городом Хану



Отель Rocco Forte Villa Kennedy, Франкфурт на Майне



Water surface

## Управляющий прибор

Depth of water 0,40 m

Measuring water


### Все в одном корпусе

Системный корпус, оснащенный цветной активной панелью размером 5,7“, является сердцем dinotecNET+, отсюда идет управление всей техникой бассейна.

Все рабочие процессы и гигиенические параметры наглядно выводятся на дисплей.



Шина передачи данных



### Управление через активную панель

Одним нажатием пальца происходит управление техническими компонентами.

По желанию заказчика можно установить вторую активную панель, например, на стойке администратора, в помещении обслуживающего персонала или вблизи бассейна.

Дисплей также по желанию может быть выполнен в других размерах.



### Модульное исполнение

Для каждой требуемой функции в системный корпус встраивается соответствующий модуль.

## Управляемые приборы



combitrol impuls

Сервопривод для 6-позиционного клапана. Монтаж непосредственно на клапане.



Умная розетка

Элемент управления для любого потребителя переменного тока до 2 кВ



Контроль электродвигателей

Элемент управления для трехфазных электродвигателей до 4 кВ со встроенным подключением для пневматического манипулятора.



Контроль скорости

Частотный преобразователь для бесступенчатой регулировки числа оборотов трехфазных электродвигателей до макс. 15 кВ.

П О Д К Л Ю Ч А Е М Ы Е



Например, массажные дюзы, водяные насосы, дозировочные насосы, небольшие УФ-

установки, подсветка и т.д.



Например, трехфазные циркуляционные насосы, аттракционы и т.д.



Например, циркуляционные насосы, аттракционы и т.д.



## Управление

вентилями с  
пневматическим  
приводом

## Контроль уровня 2

Гидростатическое,  
постоянное измерение  
уровня в открытой  
емкости.

## Датчик влажности и температуры

Измеряет температуру  
и влажность помещения.  
Дополнительно  
рассчитывает точку  
росы и разницу  
точки росы.

## dinodos roto

Перистальтический  
насос с сервоприводом.  
Диапазон точной  
дозации 0-8,5 л/ч.

## ПРИБОРЫ



Подходит для  
любых вентильных  
приводов.

Non-return valve

Надежное измерение  
даже в рассоле или  
минерализованной  
воде.

## 24-часовой сервис

dinotec осуществляет технический осмотр и контроль установок в комплексе по желанию клиента. Через Интернет происходит мониторинг функционального состояния приборов. Необходимые корректировки могут быть выполнены фирмой dinotec в одно мгновение.

... возможности для совершенствования и дополнения



## Проводящая техника дома

Система dinotecNET+ способна комбинироваться с проводящей техникой дома через нормированные разъемы. Без использования дополнительных элементов управления, - напрямую.



## ПК/Интернет

Система dinotecNET+ может полностью обслуживаться и актуализироваться через Интернет.



## Водные аттракционы

Модулируемая техника может быть в любой момент дополнена проектируемыми или уже существующими водными аттракционами.




## Уверенность в будущем

Модульное исполнение обеспечивает безграничные возможности дополнения. dinotecNET+ просто растет с новыми инвестициями в бассейн или аттракционы.

## dinotec-know-how

Все компоненты системы были разработаны, проверены, собраны и индивидуально настроены фирмой dinotec по желанию клиента.


Комплексная организация бассейна, начиная от его планирования, исполнения, и заканчивая обслуживанием осуществляется компетентными сотрудниками и партнерами.



Просто наслаждайтесь лучшей водой



**dinotec**  
... Member of the CORAM group ...



ooo "Динотек Контракт" make, model  
г. Москва: FiberDOME Europe 1800  
тел.: +7 (495) 169 19 74, 933 82 40  
факс.: +7 (495) 169 18 74  
E-mail: dinotecm@tlms.ru  
www.dinotec.ru  
г. Сочи:  
тел./факс.: +7(8622) 45 04 44  
E-mail: dinotec@yandex.ru

dinotec GmbH make, model din-o-zon  
Water and Pool  
Technology  
Spessartstr. 7  
D-63477 Maintal  
Phone: +49 (0) 61 09 - 60 11 - 0  
Fax: +49 (0) 61 09 - 60 11 - 90  
E-Mail: mail@dinotec.de  
www.dinotec.de

Open sewer connection

Права на технические изменения соблюdenы 11/2006